

ŽEBŘÍČEK KONÍ PLEMENE MORAVSKÝ TEPLOKREVNÍK A KONÍ ZAPSANÝCH V PK MT (ŘAZENO DLE ABECEDY)

VYHODNOCENÍ JSOU VŠICHNI KONĚ Z RODOKMENU, ROK NAROZENÍ KONÍ ≥ 1999

CELKEM VYHODNOCENO 132 KONÍ

Skoková výkonnost koní se neustále zvyšuje, a aby bylo možné udržet konkurenceschopnost českého chovu sportovních koní se zahraničními svazy produkujícími sportovní koně, je potřeba vybírat pro plemenitbu pouze geneticky nejlepší jedince. Od roku 2020 je pro všechny sportovní plemenné knihy použito nové vyhodnocení plemenných hodnot - skokových indexů. Výkonnost je rozdělena do dvou obtížností - základní a vyšší. Základní obtížnost zahrnuje soutěže od 90-120 cm, vyšší obtížnost zahrnuje soutěže od 125-150 cm. Byla použita aktuálnější modelová rovnice pro výpočet skokových indexů, na základě které byly vypočteny nové genetické parametry. Bylo zjištěno, že na základní obtížnosti je koeficient dědivosti (h^2) 0,07, ale u vyšších obtížností je h^2 roven 0,11. To dokazuje a odpovídá skutečnosti, že pro vyšší parkurové soutěže je potřeba skutečně šlechtit a vybírat nejlepší jedince do plemenitby. **V roce 2022 však pro usnadnění interpretace chovatelským svazům a chovatelům dva skokové indexy sloučeny do jednoho, v konečném vyhodnocení bude mít každý kůň jednu hodnotu SI a jednu spolehlivost SI. Pro přepočet byly zvoleny váhové koeficienty 0,4 pro základní obtížnost a 0,6 pro vyšší obtížnost.** Skokové indexy budou mít stanoveny i jedinci, kteří vlastní skokovou výkonnost v parkurových soutěžích nemají. To je možné díky zpracování informací o všech příbuzných jedincích, jejich rodokmenu a výkonnosti všech příbuzných jedinců. U skokových vlastností je pro chov potřeba skutečně využívat hodnocení pomocí skokových indexů, protože jinak nelze zjistit, jaký genetický potenciál je konkrétní jedinec schopen předat svým potomkům. Projev na parkuru nelze brát jako hlavní kritérium pro výběr do plemenitby, protože při tomto projevu na parkuru se promítá spousta dalších faktorů ovlivňující daný výkon koně, jako jsou především jezdec, trénink, trvalé prostředí koně a výživa. Skokové indexy jsou úzce spjaty se spolehlivostí, což je jeden ze základních parametrů šlechtění a jeho znalost přináší chovatelům důležitý nástroj pro rozhodování při jejich aktivním šlechtění. Publikování těchto výsledků a jejich správné využití přispěje k pokroku šlechtitelské práce v chovu koní.

POZN. Skokový index:

průměr populace=100, směrodatná odchylka (SD)=20 bodů

dle Gaussovy křivky mají nejlepší plemeničí hodnoty **140 a více** (+ 3 SD), spadají do intervalu 2,1 % nejlepších jedinců v populaci teplokrevných koní

hodnoty **120 - 140** bodů je lepší průměr populace (+ 2 SD), tyto hodnoty má cca 13,6 % populace

hodnoty mezi **80 - 120** body je průměr populace (± 1 SD), patří sem 68,4 % všech jedinců

hodnoty **60 - 80** bodů je horší průměr populace (- 2 SD), tyto hodnoty má cca 13,6 % populace

hodnoty **60 a méně** (- 3 SD) jsou plemeničí, kteří spadají do intervalu 2,1 % nejhorších v populaci teplokrevných koní

POZN. Spolehlivost skok.indexu (rozmezí):

0-30 % nízké spolehlivé (spolehlivost je vypočtena pouze na základě rodokmenových informací)

30-60 % spolehlivé (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků)

60-100 % vysoce spolehlivé (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků, vysoce spolehlivé skok.index mají starší plemeničí s velkým počtem potomků)

POZN. Pohlaví:

v databázi není uvedeno pohlaví valach

Jméno koně	Rok narození	Pohlaví	Jméno otce	Skokový index	Spolehlivost SI	Plemeno	Příslušnost k PK MT
Addison MT-5/Galen	2018	H	Addison(GER)	92,3	36%	moravský teplokrevník	NE
Addison(GER)	2005	H	Tannenkönig(IRE)	81,2	11%	anglický plnokrevník	ANO
Adiže	2000	K	Bourbon	62,3	36%	český teplokrevník	ANO
Alegra (P XIX-3)	2003	K	Przedswit XIX	98,5	60%	furioso	ANO
Aurevoir	2006	K	Swing And Miss(USA)	73,2	3%	anglický plnokrevník	ANO
Batika	2010	K	Przedswit svrženský - 2	96,0	59%	slovenský teplokrevník	ANO
Bela	2000	K	Radikál s.v.	59,4	36%	český teplokrevník	ANO
Catalin Caty G	2007	K	Catalin IV - 33 (SK	87,8	39%	český teplokrevník	ANO
Catalin I MT-5/Kryštof G	2009	H	3397)	94,6	62%	moravský teplokrevník	NE
Catalin I MT-7/Sebastian G	2009	H	Catalin IV - 33 (SK 3397)	92,0	32%	moravský teplokrevník	ANO
Catrin	2007	K	Catalin IV - 33 (SK	104,6	30%	moravský	ANO
Ceda	2007	K	Przedswit Klam	104,8	50%	český teplokrevník	ANO
Cena	2005	K	Przedswit Klam	88,9	46%	český teplokrevník	ANO
Cirta	2008	K	Przedswit Lukas	83,2	55%	moravský teplokrevník	ANO
Dahoman I MT-2/Camila	2016	K	Dahoman IV-CZ (Tamarix)	107,2	51%	moravský teplokrevník	ANO
Dahoman I MT-3/Danny Jane's	2017	H	Dahoman IV-CZ (Tamarix)	85,5	34%	moravský teplokrevník	NE
Dahoman IV-CZ (Tamarix)	2001	H	4 Dahoman XI (Dahoman X-3)	91,3	33%	Shagya-arab	ANO
Domén	2005	H	Furioso XXIII-Mot. (SK 3473)	76,7	26%	moravský teplokrevník	NE
Fantazie	2000	K	Furioso XXXV-Mot.(SK 3530)	90,4	36%	český teplokrevník	ANO
Farida-J	2010	K	Furioso XXVIII (SK 3603)	84,7	38%	český teplokrevník	ANO
Fatima	2006	K	Furioso XXVIII (SK 3603)	73,8	42%	moravský teplokrevník	ANO
Favernia	2009	K	Vernius	111,2	79%	český teplokrevník	ANO
Fera	2005	K	Furioso XII - 13 (3354)	90,2	29%	moravský teplokrevník	NE
Fiesta-N	2010	K	Sahib Kubišta	84,5	50%	český teplokrevník	ANO
Foma	1999	K	Furioso jílovský	43,0	44%	český teplokrevník	ANO
For-sythia	2008	K	Security Risk (USA)	73,8	27%	moravský teplokrevník	ANO
Forma	2000	K	Furioso XXIII-Mot. (SK 3473)	73,0	23%	furioso	ANO
Forta	2003	K	Furioso XXXV-Mot.(SK 3530)	68,8	32%	český teplokrevník	ANO
Fortel	2007	H	Security Risk (USA)	81,0	58%	moravský teplokrevník	NE

Frida II	2005	K	Furioso XXXV-Mot.(SK 3530)	82,3	33%	moravský teplokrevník	ANO
Furioso III MT-2/Forbest	2017	H	Furioso XXVIII (SK 3603)	76,7	30%	moravský teplokrevník	NE
Furioso IX MT-3/Rusalka G	2013	K	Furioso XLI (SK 3777)	80,3	29%	moravský teplokrevník	ANO
Furioso R - 4	2007	H	Furioso XXIII-Mot. (SK 3473)	93,6	30%	český teplokrevník	ANO
Furioso VII MT - 6/Frena	2010	K	Furioso XXVII-10/Villám/	98,5	56%	moravský teplokrevník	ANO
Furioso VII MT-4/Valkiria	2010	K	Furioso XXVII-10/Villám/	86,9	48%	moravský teplokrevník	ANO
Furioso VIII MT-2/Fanhally	2014	K	Furioso XXXVI (SK 3700)	102,5	35%	moravský teplokrevník	ANO
Furioso XII MT-2/Samuel G	2017	H	Furioso R - 4	93,2	44%	moravský teplokrevník	NE
Furioso XLI (SK 3777)	2007	H	Furioso XXIII-Mot. (SK 3473)	87,0	51%	moravský teplokrevník	ANO
Furioso XLII SK(v SK 3808)	2006	H	Hódmezővásárhely Fur-256 (Fut	96,1	11%	furioso	ANO
Furioso XXIII-16 SK/Aleska	2009	K	Furioso XXIII-Mot. (SK 3473)	94,9	61%	furioso	ANO
Furioso XXVII (SK 3602)	1999	H	Furioso XXI	103,3	29%	furioso	ANO
Furioso XXVII-10/Villám/	2005	H	Furioso XXVII (SK 3602)	95,2	29%	furioso	ANO
Furioso XXVIII (SK 3603)	1999	H	Furioso XXI	93,0	59%	furioso	ANO
Furioso XXX (SK 3672)	2002	H	F XXIV-Mot.(SK3515)/F XXXV HU	94,7	36%	furioso	ANO
Furioso XXXIV (SK 3692)	2003	H	Furioso XXV-Mot.(v SK 3536)	107,5	29%	furioso	ANO
Furioso XXXVI (SK 3700)	2002	H	F XXIV-Mot.(SK3515)/F XXXV HU	106,7	45%	furioso	ANO
Garnet	2007	H	Gidran XXIII Mot	78,7	32%	český teplokrevník	ANO
Gidran Fallada	2006	H	Gidran XXIII Mot	52,0	37%	moravský teplokrevník	NE
Gidran I MT-5/Cyril G	2011	H	Gidran XXIII Mot	76,3	30%	moravský teplokrevník	NE
Gidran II MT-1/Grigorij	2012	H	Gidran bernartický	68,1	37%	moravský teplokrevník	ANO
Gidran IV MT-2/Macbeth	2017	K	Garnet	89,4	26%	moravský teplokrevník	ANO
Gidran XXIV SK(v SK 4630)	2002	H	Razbeg Hidran I-12	88,9	12%	Gidran	ANO
Gipsi	2001	K	Przedswit XVII - Mot.	89,0	36%	furioso	ANO
Gita	2008	K	Przedswit Rufa	99,3	54%	český teplokrevník	ANO
Granada	2002	K	Przedswit XVIII	68,8	51%	český teplokrevník	ANO

Havana (Nela)	2001	K	Catalin VII	72,8	25%	český teplokrevník	ANO
Hera	2001	K	Przedswit Klam	89,2	38%	český teplokrevník	ANO
Hetik	2008	H	Przedswit Klam	90,3	38%	český teplokrevník	ANO
Hetim	2015	H	Przedswit Jung	102,7	27%	český teplokrevník	ANO
Jakarta	2001	K	Gidran XXIII Mot	82,8	49%	český teplokrevník	ANO
Jiskra	2008	K	Przedswit Klam	92,4	42%	český teplokrevník	ANO
Jáva	1999	K	Furioso jílovský	69,1	32%	český teplokrevník	ANO
Jíva	1999	K	Furioso jílovský	75,5	32%	český teplokrevník	ANO
Katka (Catalin IX-3)	1999	K	Catalin IX/C IV-25/Concorde	71,8	37%	furioso	ANO
Katy	2000	K	Przedswit XXII	89,4	31%	furioso	ANO
Konteka	2014	K	Przedswit Jung	90,5	27%	český teplokrevník	ANO
Kra	2001	K	Przedswit Klam	57,1	51%	český teplokrevník	ANO
Larisa Teč	2003	K	Furioso XXIII-Mot. (SK 3473)	67,2	52%	český teplokrevník	ANO
Laska	2008	H	Przedswit Klasik	93,8	31%	moravský teplokrevník	NE
Lavina-Teč	2005	K	Furioso XXIII-Mot. (SK 3473)	85,0	54%	český teplokrevník	ANO
Ler	2007	H	Przedswit Klam	82,7	73%	český teplokrevník	ANO
Lubka	2002	K	Burslem (IRE)	72,5	30%	český teplokrevník	ANO
Luisa	1999	K	Przedswit XX	91,1	39%	český teplokrevník	ANO
Láva	2000	K	Sahib Kubišta	87,2	78%	český teplokrevník	ANO
Mad Speedy	2004	K	Furioso XII - 13 (3354)	82,5	45%	český teplokrevník	ANO
Maria Luisa	2006	K	Mill Pond (FR)	85,6	34%	český teplokrevník	ANO
Neka	2005	K	Przedswit Klam	59,5	53%	český teplokrevník	ANO
Nonius XIX-14 SK/Nokia	2008	K	Nonius XIX/Nonius XII - 5/Nor	91,6	13%	nonius	ANO
North Star I MT-3/František G	2011	H	North Star XIII (SK 3722)	84,7	28%	moravský teplokrevník	NE
North Star XIII (SK 3722)	2004	H	North Star X	67,5	31%	furioso	ANO
North Star XV-2/Indiga	2014	K	North Star XV (NS XI-12)Orgov	91,8	44%	furioso	ANO
Paloma	2003	K	Gidran XXIII Mot	68,1	27%	český teplokrevník	ANO
Petty	2003	K	Przedswit XVII-31 (3446)	64,8	23%	český teplokrevník	ANO
Poduška	2002	K	Przedswit XXI - Mot.	91,9	28%	slovenský teplokrevník	ANO
Primula	2001	K	Przedswit XVII - Mot.	97,8	54%	furioso	ANO
Przedswit II MT-4/Kristián G	2010	H	Przedswit XXIII (4450)	80,1	54%	moravský teplokrevník	ANO
Przedswit III MT-12/Logan	2010	H	Przedswit Klasik	92,6	49%	moravský teplokrevník	NE
Przedswit IV MT-27/Kruel	2013	H	Przedswit Lukas	83,2	50%	moravský teplokrevník	NE
Przedswit IX MT-1/Janete	2014	K	Przedswit Jung	113,8	51%	moravský teplokrevník	NE

Przedswit V MT-1/Jáchym G	2011	H	Hary	85,5	46%	moravský teplokrevník	ANO
Przedswit V MT-5/Hattori Hanzó	2013	H	Hary	66,2	29%	moravský teplokrevník	NE
Przedswit V MT-7/Prety	2016	K	Hary	87,4	25%	moravský teplokrevník	NE
Przedswit VI MT-8/Sára G	2012	K	Przedswit XXV (SK 3670)	85,8	19%	moravský teplokrevník	ANO
Przedswit VIII MT-2/Vivaldi G	2016	H	Przedswit XXIV (SK 4528)	88,6	57%	moravský teplokrevník	NE
Przedswit X MT-4/Herna	2014	K	Wibstr	84,8	36%	moravský teplokrevník	ANO
Przedswit XII MT-3/Rachel G	2015	K	Przedswit XXXII SK(3745)	75,4	43%	moravský teplokrevník	ANO
Przedswit XXIII-2 SK/Aria	2004	K	Przedswit XXIII (4450)	78,6	24%	furioso	ANO
Przedswit XXXII SK(3745)	2006	H	Przedswit XXIII (4450)	89,5	32%	moravský teplokrevník	ANO
Prémia	2001	K	Przedswit XVII - Mot.	81,3	54%	slovenský	ANO
Queen Very	2013	K	Scyris (POL)	113,8	58%	český teplokrevník	ANO
Redenptia	2003	K	Przedswit XVII-31 (3446)	86,3	76%	český teplokrevník	ANO
Regulus MT-1/Renesmé	2010	K	Regulus	70,7	44%	moravský teplokrevník	ANO
Regulus MT-3/Romulus uhříčický	2010	H	Regulus	76,8	55%	moravský teplokrevník	ANO
Rony	2002	K	Gidran XXIII Mot	69,5	40%	český teplokrevník	ANO
Ruby	1999	K	Furioso XV - Top.	68,4	33%	český teplokrevník	ANO
Sagam	2012	H	Sahib Kubišta	111,6	60%	český teplokrevník	ANO
Sahib I MT-1/Sambery	2009	K	Sahib Kubišta	83,0	63%	moravský teplokrevník	ANO
Sahib I MT-5/Rensia	2017	K	Sahib Kubišta	85,8	52%	moravský teplokrevník	ANO
Sahib Silver G	2009	H	Sahib Kubišta	101,5	60%	český teplokrevník	ANO
Saklavi VII-CZ/Sonador	2011	H	Shamir Ibn Ansata Sinan (CH)	99,2	53%	Shagya-arab	ANO
Salome	2003	K	North Star XI	70,6	35%	český teplokrevník	ANO
Scyris (POL)	2000	H	In Camera (IRE)	137,9	81%	anglický plnokrevník	ANO
Scyris MT-1/Scyris G	2011	H	Scyris (POL)	111,5	60%	moravský teplokrevník	ANO
Scyris MT-2/Saturn G	2012	H	Scyris (POL)	108,7	58%	moravský	ANO
Sedrik	2007	H	Gidran XXIII Mot	71,4	60%	český teplokrevník	ANO
Shagya VII-CZ (Kasr)	2002	H	Shagya XXV	93,8	15%	Shagya-arab	ANO
Sharon	2009	K	Sahib Kubišta	92,1	42%	český teplokrevník	ANO
Sherrill	2010	K	Rosensturm (IRE)	67,9	12%	anglický plnokrevník	ANO
Sotea	1999	K	Fallada (GDR)	50,2	32%	anglický plnokrevník	ANO
Svita	1999	K	Przedswit XIII - K	80,6	28%	český teplokrevník	ANO

Uranie	1999	K	Przedswit XX	90,6	73%	český teplokrevník	ANO
Urka	2001	K	Spring Haven (IRE)	64,8	56%	český teplokrevník	ANO
Valeta	1999	K	Furioso XV - Top.	60,9	28%	český teplokrevník	ANO
Valika	2000	K	Quoniam V	98,2	43%	český teplokrevník	ANO
Vanda	2002	K	Gidran XVI - 8	72,9	42%	český teplokrevník	ANO
Vanesa	1999	K	Regulus	91,8	66%	český teplokrevník	ANO
Vehara	2001	K	Harlow (USA)	56,8	61%	český teplokrevník	ANO
Verona	2005	K	Furioso XII - 13 (3354)	81,7	19%	moravský tepokrevník	ANO
Vinca	2004	K	Furioso XXIII-Mot. (SK 3473)	54,9	27%	český teplokrevník	ANO
Wizart	2008	H	Wibstr	80,3	48%	slovenský tepokrevník (CS)	ANO
Čabrak	2005	H	Časpal - 10 (Seward)	82,5	61%	český teplokrevník	ANO
Čuk	2016	H	Furioso XXIX/F XIX-15	106,7	44%	slovenský tepokrevník	ANO